



Regione Lombardia

DECRETO N. 10212

Del 13/07/2018

Identificativo Atto n. 265

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO, CERVO, MUFLONE
ED AI RELATIVI PIANI DI PRELIEVO, NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA
DELL'U.T.R. BERGAMO - STAGIONE VENATORIA 2018/2019 - L.R. 26/1993.



L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

VISTO:

- la Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la Legge Regionale 2.08.2004 n.17 "Calendario venatorio regionale";
- l'art. 27 comma 8, della L.R. 16.08.1993 n. 26 ove stabilisce che "La Regione...(omissis)... su conforme parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica... (omissis).... allo scopo di riportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella Zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli Ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11";
- Il Regolamento Regionale 4.08.2003 n.16, capo IV Esercizio venatorio in Zona Alpi, che all'art.18 dispone: "le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:
 1. Valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi e quantitativi;
 2. Conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti
 3. Distribuzione programmata della pressione venatoria;
 4. Realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi d'età;
 5. Adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
 6. Controllo statistico e biometrico dei capi prelevati;
- La Legge n.56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali n.19/2015 e n. 32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalle Province, sono state trasferite a Regione Lombardia;
- il Protocollo Tecnico per la gestione degli ungulati poligastrici in provincia di Bergamo valido per il triennio 2015/2017, ratificato da Provincia di Bergamo e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A), prorogato per l'anno 2018 con Decreto n. 2151 del 19.02.2018 - strumento tecnico finalizzato a migliorare le modalità di gestione delle specie selvatiche interessate, assicurare un prelievo venatorio sostenibile, garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti strutturati nel rapporto tra i sessi e differenti classi di età - ;



Regione Lombardia

- la D.G.R. 11 ottobre 2005 n. VIII/796 art. 4 "Approvazione del Regolamento per la Disciplina della caccia di selezione agli ungulati predisposto dalla Provincia di Bergamo", laddove dispone "I piani di prelievo degli ungulati selvatici sono, in ogni caso, subordinati al parere di conformità da parte dell'INFS (oggi ISPRA), come prescritto dall'art. 27 c. 8 della L.R. 26/93";
- le proposte di piano di prelievo, distinte per singole specie e per settore, presentate dai Comitati di gestione dei C.A. conservate agli atti dell'U.T.R. Bergamo;

PRESO ATTO dei censimenti di ogni singola specie oggetto del presente provvedimento, ripartiti per settore omogeneo (*unità di gestione*) validati dal Servizio di Polizia Provinciale di Bergamo ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 della L.R. 26/93 e delle direttive dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A) codificate nel vigente "Protocollo tecnico per la gestione degli ungulati selvatici poligastrici in provincia di Bergamo" tutti formalmente acquisiti agli atti dalla Struttura proponente;

ATTESO che, in esito al censimento di cui al punto precedente la competente Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca – Ufficio Territoriale di Bergamo – ha formulato una richiesta preventiva di ulteriore chiarimento al Comando di Polizia Provinciale di Bergamo il 6.07.2018 prot. AE02.2018.12074 prima dell'assunzione del presente atto finalizzata a chiarire la veridicità dei dati per taluni settori (*unità di gestione*) del Comprensorio alpino di caccia "Prealpi Bergamasche";

VISTA la risposta alla richiesta di cui al punto precedente resa dal Servizio di Polizia Provinciale con nota del 9.07.2018, posta agli atti regionali con prot. AE02.2018.12458, con la quale l'organo di Polizia ha confermata la veridicità dei dati raccolti nelle schede riepilogative del censimento al capriolo anche nei settori 4A, 4B, 4C, 4D del medesimo Comprensorio alpino;

RITENUTO in attuazione della predetta normativa ed in conformità con il "Protocollo Tecnico per la gestione degli ungulati poligastrici in provincia di Bergamo":

- di ripartire i piani di prelievo di ogni singola specie e per singolo settore di caccia preventivamente individuato;
- di adeguare per quantità e struttura (*classi d'età e sex-ratio*) i piani di prelievo proposti dagli ATC e dai CA, alle indicazioni concordate con I.S.P.R.A., ciò al fine di garantire piani di prelievo rigorosamente conservativi per le specie interessate, con particolare riferimento:
 1. alla sospensione del prelievo venatorio del capriolo nel settore 4D del C.A.C Prealpi Bergamasche, in quanto la popolazione del cervide è inadeguata a sostenere alcun prelievo venatorio;
 2. alla significativa riduzione del prelievo venatorio del capriolo proposto nel settore 4C del C.A.C Prealpi Bergamasche, anche in relazione all'analisi dell'andamento demografico della popolazione del cervide in questo settore ;
 3. alla sospensione del prelievo venatorio del capriolo nel settore 1 (*Schilpario*)



Regione Lombardia

Azzone) del CAC Valle di Scalve a fronte di un marcato decremento della popolazione del cervide (*oltre 30% previsto dal P.T*);

4. alla riduzione del prelievo venatorio del cervo proposto nel settore 1 (*Schilpario Azzone*) del C.A Valle di Scalve dove la contrazione numerica dei capi censiti nel 2018, rispetto all'anno precedente, suggerisce l'applicazione di misure precauzionali;
 5. a non effettuare alcun piano di prelievo a carico della popolazione di cervi censita nel settore 3 (*Valle Seriana*) del C.A.C. Prealpi Bergamasche, in quanto non ancora strutturata e presente in maniera discontinua sul territorio del settore interessato, come chiaramente evidenziato dal Servizio di Polizia Provinciale con nota prot. 36568 del 13.06.2018 agli atti regionali con prot.AE02.2018.10440 del 13.06.2018, ciò al fine di favorire l'incremento, in atto, della popolazione di cervi in questo settore
 6. alla riduzione del prelievo venatorio del cervo proposto nel settore 1 (*Val Cavallina*) dal C.A.C Prealpi Bergamasche, in quanto l'applicazione del tasso massimo di prelievo proposto dal CAC non è compatibile con una densità della popolazione di questo ungulato ancora inferiore a quella obiettivo, inoltre l'andamento demografico della popolazione del cervide, seppur positivo, non giustifica proporzionalmente l'incremento percentuale di prelievo nel settore a carico di questa specie ;
 7. alla riduzione del prelievo venatorio del cervo proposto nel settore 2 del C.A.C Valle Seriana e nel settore 3 del C.A.C Valle Borlezza, in quanto l'andamento demografico della popolazione del cervide mostra una flessione negativa nei due settori che non giustifica un incremento della percentuale di prelievo a carico di questa specie;
 8. alla riduzione del prelievo venatorio del cervo proposto nel settore 2 del C.A.C Valle di Scalve, in relazione alla flessione numerica della popolazione di questo cervide nel settore;
- di valutare in modo unitario, ai fini della valutazione del piano di prelievo selettivo, la popolazione intersettoriale della specie Cervo nei Comprensori Alpini Valle Brembana e Valle Borlezza, in quanto la popolazione di questo cervide, in tali Comprensori alpini, non presenta soluzioni di continuità tra i diversi settori, all'interno dei quali i singoli esemplari si spostano stagionalmente in ragione delle loro esigenze trofiche ed ecologiche;
 - in coerenza alle Disposizioni particolari per i Siti della Rete Natura 2000 contenute nel Piano faunistico-venatorio provinciale (DCP n. 79 del 10.07.2013), ed in relazione alla non autoctonia della specie Muflone, di prevedere piani di prelievo che considerino in modo unitario ed intercomprensoriale la colonia di questo bovide presente nei CA: Prealpi Bergamasche, Valle Seriana e Valle Borlezza, nonché di "*adottare piani di prelievo utili al congelamento della popolazione attuale impedendone la crescita numerica e la diffusione sul territorio*" in ottemperanza delle indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra esposto, di approvare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia di selezione agli ungulati selvatici: capriolo, cervo e muflone nei Comprensori alpini di caccia dell'U.T.R. di Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per singolo settore, così



Regione Lombardia

come determinati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, prevista, come da richiesta ad I.S.P.R.A prot. AE02.2018. 10225 del 11.06.2018, per il giorno 16 agosto 2018, successivamente al completamento dei monitoraggi delle popolazioni di ungulati interessate dalla caccia di selezione;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. XI/5 del 4.04.2018 "Primo provvedimento organizzativo 2018", la D.G.R n. XI/126 del 17.05.2018 "Secondo provvedimento organizzativo 2018" e la D.G.R n. XI/182 del 31.05.2018 "Terzo provvedimento organizzativo – approvazione del nuovo assetto organizzativo";
- la D.G.R XI/294 del 28.06.2018 "IV provvedimento organizzativo 2018" con la quale Alberto Lugoboni è stato nominato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Bergamo -;

per i motivi citati in premessa:

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia di selezione agli ungulati selvatici capriolo, cervo e muflone nei Comprensori alpini di caccia del territorio di competenza dell'U.T.R. di Bergamo ed i relativi piani di prelievo ripartiti per singola specie e per singolo settore (*unità di gestione*), così come determinati in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla Direzione Generale Agricoltura.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato al Decreto della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'U.T.R. Bergamo

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE NEI COMPRESORI ALPINI DI CACCIA DELL'U.T.R. DI BERGAMO. – STAGIONE VENATORIA 2018/2019 –

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (9,3%) su un totale di 396 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1A Monte Canto Alto	Maschi		4	7	8	19
	Femmine		4	7	7	18
	TOT		8	14	15	37

Piano di prelievo (11,3%) su un totale di 195 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1B Val Serina	Maschi		3	3	5	11
	Femmine		3	4	4	11
	TOT		6	7	9	22

Piano di prelievo (9,1%) su un totale di 242 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1C Monte Zucco	Maschi		3	3	4	10
	Femmine		3	4	5	12
	TOT		6	7	9	22

Piano di prelievo (9,6%) su un totale di 156 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Val Brembilla	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		2	2	4	8
	TOT		4	4	7	15

Piano di prelievo (8,1%) su un totale di 161 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3A Valle Imagna SX	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		2	2	2	6
	TOT		4	4	5	13

Piano di prelievo (7,7%) su un totale di 129 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3B Valle Imagna DX	Maschi		1	2	2	5
	Femmine		1	2	2	5
	TOT		2	4	4	10

Piano di prelievo (6,3%) su un totale di 143 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3C Monte Linzone	Maschi		1	2	2	5
	Femmine		1	1	2	4
	TOT		2	3	4	9

Piano di prelievo (9,6%) su un totale di 228 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4A Monte Podona	Maschi		3	3	5	11
	Femmine		3	3	5	11
	TOT		6	6	10	22

Piano di prelievo (10,2%) su un totale di 205 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4B Val Vertova	Maschi		2	4	5	11
	Femmine		3	3	4	10
	TOT		5	7	9	21

Piano di prelievo (6,3%) su un totale di 159 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4C Val Gandino	Maschi		0	2	3	5
	Femmine		2	1	2	5
	TOT		2	3	5	10

Piano di prelievo (0,00%) su un totale di (7 capi censiti) capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4D Monte Misma	Maschi					
	Femmine					
	TOT					Prelievo sospeso

Piano di prelievo (5,7%) su un totale di 492 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
5 Val Cavallina	Maschi		3	4	7	14
	Femmine		3	4	7	14
	TOT		6	8	14	28

Piano di prelievo (6,0%) su un totale di 234 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
6 Monte Bronzone	Maschi		1	2	4	7
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		3	4	7	14

CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (12,1%) su un totale di 346 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Val Taleggio	Maschi		4	6	11	21
	Femmine		4	6	11	21
	TOT		8	12	22	42

Piano di prelievo (13,2%) su un totale di 227 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Valtorta San Marco	Maschi		3	4	8	15
	Femmine		3	5	7	15
	TOT		6	9	15	30

Piano di prelievo (13,8%) su un totale di 224 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3 Piazzatorre	Maschi		3	4	8	15
	Femmine		3	5	8	16
	TOT		6	9	16	31

Piano di prelievo (11,9%) su un totale di 192 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi		3	3	5	11
	Femmine		2	4	6	12
	TOT		5	7	11	23

Piano di prelievo (15,2%) su un totale di 257 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi		4	6	10	20
	Femmine		4	6	9	19
	TOT		8	12	19	39

CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (5,2%) su un totale di 57 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Clusone Rovetta	Maschi		0	0	1	1
	Femmine		1	1	0	2
	TOT		1	1	1	3

Piano di prelievo (3,9%) su un totale di 51 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Castione Valli	Maschi		0	1	1	2
	Femmine		0	0	0	0
	TOT		0	1	1	2

Piano di prelievo (9,8%) su un totale di 61 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
3 Borlezze Bossico	Maschi		0	1	2	3
	Femmine		1	1	1	3
	TOT		1	2	3	6

CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (10,4%) su un totale di 77 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi		1	1	2	4
	Femmine		1	1	2	4
	TOT		2	2	4	8

Piano di prelievo (12,8%) su un totale di 109 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
2 Monte Secco Valzurio	Maschi		2	2	3	7
	Femmine		1	2	4	7
	TOT		3	4	7	14

Piano di prelievo (12,6 %) su un totale di 95 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
3 Val Canale Valgoglio	Maschi		1	2	3	6
	Femmine		1	2	3	6
	TOT		2	4	6	12

Piano di prelievo (12,8%) su un totale di 133 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
4 Alta Valle Seriana	Maschi		2	2	4	8
	Femmine		2	3	4	9
	TOT		4	5	8	17

CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (0%) su un totale di 47 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
1 Schilpario Azzone	Maschi		0	0	0	0
	Femmine		0	0	0	0
	TOT		0	0	0	Prelievo sospeso

Piano di prelievo (15,4%) su un totale di 97 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	sesso					
2 Vilminore Colere	Maschi		1	3	4	8
	Femmine		2	2	3	7
	TOT		3	5	7	15

C.A.PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

Piano di prelievo (16,8%) su un totale di 107 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	Età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	sesso							
1 Val Cavallina	Maschi		3	3	2	1	0	9
	Femmine		3	3	3	0	0	9
	TOT		6	6	5	1	0	18

Piano di prelievo (16,2%) su un totale di 204 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Val Calepio	Maschi		5	4	4	2	1	16
	Femmine		6	6	5	0	0	17
	TOT		11	10	9	2	1	33

Piano di prelievo (0) su un totale di 72 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Val Seriana	Maschi							
	Femmine							
	TOT							Non applicabile

CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (15,6%) su un totale di 275 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) riferito all'intera popolazione di cervi del C.A.

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Val Taleggio	Maschi		2	1	1	1	0	5
	Femmine		1	2	2	0	0	5
	TOTALI		3	3	3	1	0	10

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Valtorta San Marco	Maschi		1	2	1	0	0	4
	Femmine		1	1	1	0	0	3
	TOTALI		2	1	2	0	0	7

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Piazzatorre	Maschi		2	1	2	0	0	5
	Femmine		1	1	2	0	0	4
	TOTALI		3	2	4	0	0	9

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi		1	0	0	1	0	2
	Femmine		0	0	1	0	0	1
	TOTALI		1	0	1	1	0	3

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi		1	2	3	1	0	7
	Femmine		2	2	3	0	0	7
	TOTALI		3	4	6	1	0	14

CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (9,8%) su un totale di 132 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi		2	2	2	1	0	7
	Femmine		2	2	2	0	0	6
	TOTALI		4	4	4	1	0	13

Piano di prelievo (9,7%) su un totale di 113 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Monte Secco Valzurio	Maschi		2	2	1	1	0	6
	Femmine		1	2	2	0	0	5
	TOTALI		3	4	3	1	0	11

Piano di prelievo (8,9%) su un totale di 56 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Val Canale Valgoglio	Maschi		1	1	1	0	0	3
	Femmine		1	1	0	0	0	2
	TOTALI		2	2	1	0	0	5

Piano di prelievo (8,9%) su un totale di 56 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
4 Alta Valle Seriana	Maschi		1	1	0	0	0	2
	Femmine		1	1	1	0	0	3
	TOTALI		2	2	1	0	0	5

CA VALLE BORLEZZA - CERVO

Piano di prelievo (11,8%) su un totale di 271 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) riferito all'intera popolazione di cervi del C.A.

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Clusone Rovetta	Maschi		1	2	1	1	0	5
	Femmine		1	2	1	0	0	4
	TOTALI		2	4	2	1	0	9

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Catione Valli	Maschi		1	2	1	0	0	4
	Femmine		1	2	2	0	0	5
	TOTALI		2	4	3	0	0	9

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
3 Borlezze Bossico	Maschi		1	3	2	1	0	7
	Femmine		2	3	2	0	0	7
	TOTALI		3	6	4	1	0	14

CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (5,9%) su un totale di 68 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
1 Schilpario Azzone	Maschi		0	1	1	0	0	2
	Femmine		1	1	0	0	0	2
	TOTALI		1	2	1	0	0	4

Piano di prelievo (8,1%) su un totale di 86 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
	maschi	femmine						
2 Vilminore Colere	Maschi		1	2	1	0	0	4
	Femmine		1	1	1	0	0	3
	TOTALI		2	3	2	0	0	7

MUFLONE - Piano di prelievo (15,5%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 244 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

CA PREALPI BERGAMASCHE

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
1	Maschi		3	2	-	2	1	1	9
	Femmine		2	2	5	0	0	0	9
	TOT		5	4	5	2	1	1	18

CA VAL SERIANA

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
2	Maschi		0	1	-	2	1	0	4
	Femmine		2	1	1	0	0	0	4
	TOT		2	2	1	2	1	0	8

CA VAL BORLEZZA

Settore	età		agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
	maschi	femmine							
3	Maschi		0	2	-	3	1	0	6
	Femmine		2	2	2	0	0	0	6
	TOT		2	4	4	1	1	0	12