

domanda	risposta 1	risposta 2	risposta 3
Quali dei seguenti corvidi sono cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge 157/92?	corvo e corvo imperiale	gazza e ghiandaia	gracchio corallino e nocciolaia
Che cosa significa fauna "sinantropica"?	che è attratta dagli ambienti urbanizzati e abitati dall'uomo	che evita gli ambienti urbanizzati e abitati dall'uomo	non ha alcun significato in relazione alla fauna selvatica
Quale specie è morfologicamente pressoché identica alla cornacchia grigia?	gazza	cornacchia nera	corvo
Quale fra questi è un metodo ecologico di prevenzione dei danni da corvidi?	trappola Larsen	fucile a canna liscia cal. 12	pallone predator
In quali articoli della legge 157/92 sono contenute le disposizioni per il controllo della fauna selvatica?	articoli 19 e 19-bis	articoli 19 e 20	articoli 18 e 19
Rispetto alle diverse tipologie ambientali, i corvidi dimostrano:	scarsa adattabilità	elevata adattabilità	nessuna adattabilità, sono legati solo ad ambienti ben precisi

In quale fase della procedura, la Regione chiede parere a Ispra sul piano di controllo dei corvidi?	prima dell'approvazione del piano da parte della Giunta regionale	dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta regionale	non occorre alcun parere Ispra per un piano di controllo dei corvidi
Qual è una delle principali criticità dei mezzi di dissuasione incruenta?	non eliminano fisicamente la specie target	comportano assuefazione da parte della specie target e quindi perdono di efficacia	richiedono tutti una frequente manutenzione da parte dell'operatore
Che tipo di problematiche possono provocare i corvidi?	danni all'agricoltura	danni all'agricoltura e ai monumenti cittadini	danni all'agricoltura e predazione sulle altre specie selvatiche
Il piano di controllo può essere attuato:	solo nel territorio a caccia programmata	sia nel territorio a caccia programmata che nelle zone a tutela come oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura	solo negli istituti venatori privati come aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie
Quali devono essere i requisiti delle tecniche di controllo diretto?	efficacia ed economicità gestionale	efficacia e disturbo limitato	selettività, efficacia, disturbo limitato
Quale articolo della l.r. 26/93 della Lombardia dispone in merito al controllo della fauna selvatica?	articolo 21	articolo 41	articolo 31

Qual è la malattia della quale i corvidi sono fra i principali vettori?	West Nile Disease	Influenza aviaria	Malattia di Lyme
Cos'è una zoonosi?	una malattia trasmissibile solo fra animali selvatici	una malattia trasmissibile dagli animali selvatici all'uomo	una malattia trasmissibile fra animali rinchiusi in spazi ristretti
A quale Ordine appartengono i corvidi?	Anseriformi	Gruiformi	Passeriformi
Quale dei seguenti è un metodo ecologico a prevenzione dei danni da corvidi?	il contenimento delle immissioni faunistiche	il posizionamento di gabbie trappola in primavera-estate	l'uso di reti orizzontali per la cattura degli uccelli posati al suolo
Quale fra i seguenti corvidi è fortemente legato agli habitat forestali?	gazza	cornacchia grigia	ghiandaia
Quale fra i seguenti corvidi si alimenta maggiormente sui terreni coltivati?	ghiandaia	cornacchia nera	gazza

Quale fra i seguenti corvidi è maggiormente gregario?	cornacchia grigia	gazza	ghiandaia
Nei corvidi la colorazione del piumaggio di maschi e femmine mostra differenze evidenti:	tutto l'anno	solo in periodo riproduttivo	mai
Di chi può avvalersi la Polizia provinciale per effettuare il controllo dei corvidi con arma da fuoco?	dei soli proprietari e conduttori dei fondi agricoli	degli operatori volontari appositamente abilitati e autorizzati	di nessun altro soggetto
Le guardie venatorie volontarie possono partecipare al controllo dei corvidi?	sì, a discrezione della Polizia provinciale	no, mai	sì, sempre
Nel censimento dei corvidi ai nidi, occorre prestare attenzione a:	non avvicinarsi troppo per non spaventare la femmina in cova	evitare di conteggiare nidi non occupati dagli uccelli	scartare dal conteggio i nidi presso strade e autostrade
In che tipo di dormitori trascorrono la notte le cornacchie?	sugli alberi in gruppi anche molto numerosi	in cespugli molto fitti e impenetrabili per i predatori	a coppie ciascuna su di un proprio albero

Quale fra le tre seguenti specie si alimenta di più di frutti del bosco?	la gazza	la ghiandaia	la taccola
La gazza è:	monogama	poligama	non ci sono indicazioni in proposito
Perché è fondamentale verificare gli esiti dei piani di controllo?	per capire se gli operatori sono stati bravi	per misurarne l'efficacia e per apportare eventuali correttivi	per disporre dei dati di presenza delle specie target
Lo stato di conservazione della gazza e della cornacchia grigia è:	sfavorevole	sconosciuto	favorevole
I corvidi sono generalmente:	erbivori	onnivori	carnivori
Quante covate alleva in media l'anno una coppia di cornacchie?	due	tre	una

La gazza è una specie:	sedentaria	migratrice	sedentaria solo in periodo riproduttivo
Cosa significa che l'attività di controllo deve essere selettiva?	deve colpire solo esemplari di un determinato sesso	deve colpire solo esemplari giovani	deve evitare di colpire specie non target
Qual è la tecnica corretta di soppressione di un corvide catturato in una trappola Larsen?	disarticolazione delle vertebre cervicali	forte sbattimento al suolo	colpo secco e forte sulla testa
Quale è il periodo dell'anno adatto per il monitoraggio della WND?	tutto l'anno	primavera-estate	autunno-inverno
Ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, le attività di controllo:	costituiscono attività venatoria	non costituiscono attività venatoria	la differenza fra le due attività non viene trattata
Ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, gli animali abbattuti in controllo possono essere destinati al consumo alimentare?	no, mai	sì, ma solo se appartenenti agli ungulati	sì, ma solo dopo esito negativo delle analisi igienico-sanitarie

Ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, la sicurezza stradale è elencata fra le motivazioni per le quali si può prevedere il controllo della fauna selvatica?	sì, ma solo nelle zone montane	sì	no
Ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, i motivi sanitari sono elencati fra le motivazioni per le quali si può prevedere il controllo della fauna selvatica?	no	sì, ma solo per il controllo di determinate specie di uccelli	sì
Ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, la tutela del suolo è elencata fra le motivazioni per le quali si può prevedere il controllo della fauna selvatica?	sì	no	sì, ma solo ove ci sia dissesto idrogeologico
Quando può essere efficace una trappola Letterbox?	solo in zone urbane	in presenza di ampi spazi con popolazioni numerose	in prossimità di una coppia dominante
Quanto dura il periodo di incubazione delle uova di cornacchia grigia?	18-20 giorni	30-35 giorni	40-42 giorni
Quando si costituiscono le coppie di gazza?	fine estate	fine primavera	fine inverno

Qual è una delle migliori caratteristiche della trappola Larsen?	può catturare un elevatissimo numero di corvidi	è altamente selettiva	funziona senza richiamo vivo
Con quale specie di corvide è più efficiente una trappola Larsen?	gazza	cornacchia grigia	cornacchia nera
In cosa si differenzia la cornacchia grigia dalle altre specie di corvidi?	Dimensioni medio-piccole, ali color cenere, coda e testa nere, corpo color cenere	Dimensioni medio-grandi, corpo color cenere, testa coda e ali nere	Dimensioni medio-grandi, corpo nero, ali testa e coda color cenere
In che periodo dell'anno vanno effettuati i censimenti dei corvidi?	Un censimento va fatto in inverno e uno in primavera	Basta un censimento invernale	I censimenti possono essere effettuati durante tutto l'anno
Cornacchia grigia e gazza vengono definite specie:	IAS (specie aliene invasive)	Opportuniste	Alloctone
Quante volte all'anno vanno effettuati i censimenti dei corvidi?	Una volta	Due volte	Tutti i mesi

Qual è la differenza tra nido di gazza e nido di cornacchia grigia?	Il nido della gazza è più complesso, con forma a cono e spesso sormontato da una cupola	Il nido della cornacchia grigia è più complesso, con forma a cono e spesso sormontato da una cupola	Non è mai possibile distinguere il nido di una gazza da quello di una cornacchia grigia
Quale fra le seguenti specie, non fa parte della Famiglia dei corvidi?	ghiandaia	ghiandaia marina	taccola
Quali danni provocano i corvidi sulla biodiversità?	predazione di uova e nidiacei sui conspecifici	non vi sono danni documentati sulla biodiversità provocati dai corvidi	predazione di uova e nidiacei di altre specie di uccelli
La ghiandaia è una specie di corvide:	molto confidente	facilmente adattabile alla presenza umana	molto diffidente
Ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, la tutela delle produzioni ittiche è elencata fra le motivazioni per le quali si può prevedere il controllo della fauna selvatica?	sì, ma solo nei grandi laghi prealpini	sì	no
Qual è il metodo di funzionamento delle trappole Larsen?	Funzionano tramite un'esca viva e sfruttano il principio della territorialità durante il periodo riproduttivo	Utilizzano principalmente un'esca alimentare e sfruttano il tetto spiovente che al centro ha un'apertura a inganno	Sono trappole formate da reti di cattura

Qual è il metodo di funzionamento delle trappole Letterbox?	Funzionano tramite un'esca viva e sfruttano il principio della territorialità durante il periodo riproduttivo	Utilizzano principalmente un'esca alimentare e sfruttano il tetto spiovente che al centro ha un'apertura a inganno	Sono trappole formate da reti di cattura
Ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, la selezione biologica è elencata fra le motivazioni per le quali si può prevedere il controllo della fauna selvatica?	no	sì, ma solo per tutelare specie particolarmente protette	sì
Quale delle seguenti specie di corvidi è particolarmente protetta ai sensi della legge 157/92?	ghiandaia	gracchio corallino	nocciolaia
E' lecito impiegare esche avvelenate per effettuare il controllo dei corvidi?	sì, sempre	sì, ma solo se autorizzati dalla Polizia provinciale	no, mai
Quale fra le seguenti specie di corvidi non rientra tra le specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 157/92?	corvo imperiale	cornacchia nera	gazza
E' lecito impiegare lacci per effettuare il controllo dei corvidi?	sì, ma solo se autorizzati dalla Polizia provinciale	sì, sempre	no, mai

le risposte corrette sono evidenziate in verde